

PARTHOS PALACE

PARTHOS PRESIDENT

PARTHOS MONO / SPACERS

PARTHOS PHONIC / PROGRESS

PARTHOS XXL SLIDING WALLS

PARTHOS PATIO WALLS

PARTHOS INTERIOR CONTRACTING

PARTHOS METAL

PARTHOS CONSTRUCTION

PARTHOS INRAUMSYSTEME



MOBILE TRENNWÄNDE



PARTHOS palace

PARTHOS



Parthos B.V.
Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 306 82 00
Fax +31 (0) 77 307 42 20
info@parthos.com
www.parthos.com

Parthos Belgium BVBA
Ringlaan 16, B-8501 Kortrijk-Heule, Belgium
Tel. +32 (0) 56 29 89 79 Fax +32 (0) 56 29 89 78
info@parthos.be www.parthos.be

Parthos France SARL
CIT de Roncq, 45 A Avenue de l'Europe, 59223 Roncq, France
Tel. +33 (0) 3 20 06 45 35 Fax +33 (0) 3 20 06 81 05
parthos@parthos.fr www.parthos.fr

Parthos Deutschland GmbH
Helmut-Grashoffstraße 20, 41179 Mönchengladbach, Germany
Tel. +49 (0) 2161-6397870 Fax +49 (0) 2161-6397879
info@parthos.de www.parthos.de

Parthos UK Ltd
1 The Quadrant, Howarth Road, Maidenhead, Berkshire SL6 1AP,
England
Tel. +44 (0) 1628 773353 Fax +44 (0) 1628 773363
info@parthos.co.uk www.parthos.co.uk

Parthos Maroc
Lotis Alliance Darna, Lot nr 946, Kenitra, Maroc
Mobil: 00212 619 85 65 41
a.qnanbi@parthos.com www.parthos.com

Parthos Turkey
Koşuyolu Mh. Muhuttin Üstündağ Cd.
No:49 34718 Kadıköy / İstanbul - Türkiye
Tel. 90 212 635 77 10 Fax 90 212 532 60 74
h.kinaci@parthos.com www.parthos.com

Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd. (factory)
building 13, no.78 mild gucheng road, hi-tech development zone,
Kunshan city, Jiangsu province, 215300, China
Tel. +86 (0) 5125 7051816 Fax +86 (0) 5125 7051815
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos (Thailand) Company Limited
19/36 Moo. 10, Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District,
Pathumthani Province 12120, Thailand
Tel. +66 (0) 2 529 1446 7 Fax +66 (0) 2 529 1448
info@parthos.com www.parthos.com

Parthos Inraumsysteme GmbH
Otto-Franke-Straße 10 A, 06485 Quedlinburg, Germany
Tel. +49 (0) 39 485 594 10 Fax +49 (0) 39 485 594 50
info@parthosinraumsysteme.de www.parthosinraumsysteme.de

Parthos Metal B.V.
Industrieterrein 117, 5981 NC, Panningen, The Netherlands,
Tel. +31 (0) 77 30 71 557
info@parthosmetal.com www.parthosmetal.com

Parthos Construction B.V.
Slootsekullen 30, 5986 PG Beringe, The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 30 68 200
info@parthosconstruction.com www.parthosconstruction.com



No rights can be derived from texts on this brochure.

018/02

PARTHOS
designed
for space

PARTHOS
designed
for space

palace



Gestalten Sie Raumtrennungen mit unseren Trennwand-system Palace. Benutzerfreundlich und perfekt in jede Umgebung integriert.

Für jeden Raum eine flexible Lösung


Parthos ist seit über 50 Jahren der vielseitigste Herstellervon Mobilwand-Systemen, Faltschleusen und Faltschleusen. Wir sind ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Unsere Wände sind nach Europäischen Normen schall- und brandschutzgeprüft. Alle Konstruktionen und Teile werden permanent auf den Prüfstand gestellt und weiterentwickelt. Unsere Abteilung Konstruktion und Entwicklung sucht immer nach noch besseren Lösungen.

Mit unseren Produkten - u.a. einsetzbar in Kongreßzentren, Stadthallen, Hotels, Schulen, Büro- und Verwaltungsgebäuden - bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten der multifunktionalen Raumtrennung. Objektbezogen und maßgefertigt.

Das stellen wir mit unsere Baureihe Mobilwand Palace 80, Palace 90 und Palace 110S besonders unter Beweis.

Die Parthos-Philosophie: Mobilwände mit hoher Qualität und hohem Gebrauchswert - perfekt in Design und Funktion - angepaßt für Ihren Bedarf. Ob Neubau, Umbau oder Renovierung. Wir finden die richtige Lösung für Sie.

Für eine gute Schalldämmung mit hoher Transparenz ist unsere zweischalige Ganzglas-Mobilwand Transpalace eine weitere interessante Neuentwicklung für Raumtrennungen.



Für alle Raumgrößen, von kleinen Konferenz- und Schulungsräumen bis zu größten Kongress-Sälen, bauen wir Mobilwände mit hoher Qualität für eine optimale Nutzung.



Mit Palace-Mobilwänden einen großen Saal unterteilen. Unsere Kompetenz für optimale Benutzerfreundlichkeit. Nach oben und unten ausfahrbare Hubdichtungen für Standsicherheit. Keine Bodenführungen erforderlich.

Alle im Innenausbau üblichen Oberflächen wie Furniere, Intarsien, Metalleinlagen, Stoffbespannungen, Tapeten, lackierte Oberflächen nach RAL, NCS usw., Kunststoffoberflächen sowie Kombinationen aus diesen und schallabsorbierende Schlitz- oder Lochplatten sind gestalterische Elemente, aber auch die Möglichkeit Akustik und Design zu verbinden.



Unbegrenzte Möglichkeiten für Design und Gestaltung

Palace 110S sind die idealen Raumteiler.



Hohe Schalldämmwerte, eine Vielzahl von Elementtypen – auch segmentierte oder gebogene Elemente – teilautomatische, elektrische Bedienung, sowie Brand- und Rauchschutzanforderungen nach DIN1364-1 und DIN18095-2, alles in der Praxis bewährt.

Mit der Vielfalt unserer Rollen-/Schienenkonstruktionen können Sie jedes Mobilwandkonzept realisieren. Besonders mit den Baureihen 3 und 3.5 sowie 4 und 4.5, mit Vierrad-Schwerlastrollen, können Elemente mit hohen Gewichten leicht bewegt werden.

Hier ist unsere Unterstützung in der Planungsphase eine wertvolle Vorbereitung für später überzeugende Funktion und leichte Bedienbarkeit.

Daneben begleiten wir Sie mit dem Einsatz von, in Großprojekten erfahrenen, Bauleitern und Fachmonteuren bis zur Abnahme und Übergabe an den Nutzer.

Palace 110S

Palace 110S

- Höchste Schalldämmwerte geprüft nach DIN EN 140-3, 1995-05
- dauerhafte und stabile Stahlkonstruktion
- Höhen auch über 15m
- Brandschutz geprüft nach DIN EN 1364-1
- Rauchschutz geprüft nach DIN 18095-2
- Magnetbänder als Elementverbindung
- unbegrenzte Oberflächenvarianten
- hochwertiges Schienen- und Laufwagensystem
- wahlweise innenliegende oder umfassende Profile
- halbautomatische Ausführung durch elektrisch ausfahrbare Dichtungen



Ästhetik und Schalldämmung



Palace 90

Palace 90

- Schalldämmung bis R_w, p 48 dB
- Höhe bis 4,1m
- stabile Rahmenkonstruktion
- große Typenvielfalt der Elemente
- kostengünstige Ausführung
- problemlose Bedienung
- hochwertiges Schienen- und Laufwagensystem



Eine kostengünstige Variante aus der Produktreihe Palace ist der Typ 90.

Bei Schalldämmwerten bis R_w, p 48 dB ist diese Mobilwand mit innenliegenden Profilen vielseitig einsetzbar.



Die Mobilwand Palace 80 ist nur 80mm stark. Das bedeutet geringer Platzbedarf beim Parken der Elemente.



Palace 80




Ansprechende Mobilwände und überzeugende Lösungen

Aufgrund des geringen Gewichts ist diese Mobilwand besonders geeignet, wenn die Gebäudestatik nur geringe Belastungen aufnehmen kann. Wie alle Palace-Mobilwände bringen Alu Verbindungsprofile eine gute Abdichtung und erprobte Rollen-/Schienensysteme garantieren eine leichte Bedienung.

Auch sind fast alle Oberflächenausführungen in Holzfurnier, HPL, CPL oder Melamin machbar.

Palace 80

- Schalldämmung bis R_w , p 44 dB
- maximale Höhe 3,05m
- stabile und selbsttragende Rahmenkonstruktion als Aluminium/Holz
- Aluminium-Kantenschutzprofile
- sehr einfache Bedienung





transpalace

Transpalace

- Schalldämmung bis RW, p 49 dB
- Verglasung einzeln austauschbar
- Aluminiumprofile in jeder RAL-Farbe
- hochwertiges Schienen- und Laufwagensystem
- wahlweise mit Brandschutz-Glas

Eine exklusive Variante ist Transpalace. Diese stabile und transparente Mobilwand ist mit zweischaliger Sicherheitsverglasung, ESG oder VSG, ausgestattet. Mit Transpalace erhalten Sie die Transparenz bei gleich-zeitig guter Schalldämmung und ansprechen-dem Design. Die Technik verbirgt sich hinter einem farblackierten Randstreifen.

